


LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI TONDI [R] ALTERNATI A 60° [T]



DETTAGLI TECNICI

DISPOSIZIONE ALTERNATA A 60°


d = diametro foro

T = passo

c = distanza laterale = $T \times 1,73$

% vuoto su pieno = $90,7 \times d^2 / T^2$


Numero fori per $dm^2 = 1,15 \times 10.000 / T^2$



R 1

T 2


VP 22,7%



R 1,5

T 2,5


VP 32,7%



R 1,5

T 3


VP 22,7%



R 2

T 3,5


VP 29,6%



R 2,5

T 3,5

VP 46,3%



R 3

T 5

VP 32,5%

STAGGERED HOLES [R] AT 60° [T]
 TROUS RONDS [R] EN QUINCONCE A 60° [T]

TECHNICAL DETAILS

STAGGERED HOLES AT 60°

d = diameter of the hole

T = pitch

c = side distance = $T \times 1,73$

% empty on full = $90,7 \times d^2 / T^2$

Number of holes per dm^2 = $1,15 \times 10.000 / T^2$

DETAILS TECHNIQUES

DISPOSITION ALTERNÉE A 60°


d = diamètre trou

T = pas

c = distance latérale = $T \times 1,73$

% vide sur plein = $90,7 \times d^2 / T^2$


nombre de trous par dm^2 = $1,15 \times 10.000 / T^2$



R 4

T 6


VP 40,3%



R 5

T 8


VP 35,0%



R 6

T 9


VP 40,3%



R 8

T 12


VP 40,3%



R 12

T 18

VP 40,3%



R 20

T 30

VP 40,3%

LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI TONDI [R]

ALTERNATI A 60° [T]

| Ø foro Ø hole Ø trou | Distanza centro T Centre distance T Distance centre T | Distanza laterale C Lateral distance C Distance latérale C | N. Fori No. Holes N. Trous | Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| R 0,4 | 1,25 | 2,2 | 7360 | 10,2 |
| | 1,5 | 2,6 | 5100 | 7,1 |
| R 0,5 | 1,25 | 2,2 | 7360 | 14,4 |
| | 1,5 | 2,6 | 5100 | 10 |
| R 0,6 | 1,25 | 2,2 | 7360 | 20,8 |
| | 1,5 | 2,6 | 5100 | 14,5 |
| R 0,7 | 1,25 | 2,2 | 7360 | 28,2 |
| | 1,5 | 2,6 | 5100 | 19,5 |
| R 0,8 | 1,5 | 2,6 | 5100 | 26 |
| | 1,8 | 3,2 | 3550 | 17,7 |
| | 2 | 3,5 | 2880 | 14,5 |
| R 1 | 2 | 3,5 | 2880 | 22,7 |
| | 2,25 | 3,9 | 2880 | 17,8 |
| | 2,5 | 4,3 | 1840 | 14,5 |
| | 3 | 5,2 | 1280 | 10 |
| | 4 | 7 | 720 | 5,6 |
| | 5 | 8,7 | 460 | 3,6 |
| R 1,25 | 2,5 | 4,3 | 1840 | 22,7 |
| | 3 | 5,2 | 1280 | 15,6 |
| R 1,5 | 2,5 | 4,3 | 1840 | 32,7 |
| | 2,75 | 4,8 | 1530 | 26,7 |
| | 3 | 5,2 | 1280 | 22,7 |
| | 3,5 | 6 | 940 | 16,5 |
| | 4 | 7 | 720 | 12,8 |
| R 1,75 | 3 | 5,2 | 1280 | 31 |
| | 3,5 | 6 | 940 | 22,5 |
| | 4 | 7 | 720 | 17,4 |
| R 2 | 3 | 5,2 | 1280 | 39 |
| | 3,5 | 6,06 | 938 | 29,62 |
| | 3,75 | 6,5 | 820 | 25,75 |
| | 4 | 7 | 720 | 22,7 |
| | 4,5 | 7,8 | 570 | 17,7 |
| | 5 | 8,7 | 460 | 14,4 |
| | 6 | 10,4 | 320 | 10 |
| | 8 | 13,8 | 180 | 5,7 |
| | 10 | 17,3 | 115 | 3,6 |
| | 12 | 20,7 | 80 | 2,5 |

STAGGERED HOLES [R] AT 60° [T]
TROUS RONDS [R] EN QUINCONCE A 60° [T]

| Ø foro Ø hole Ø trou | Distanza centro T Centre distance T Distance centre T | Distanza laterale C Lateral distance C Distance latérale C | N. Fori No. Holes N. Trous | Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| R 2,5 | 3,5 | 6 | 940 | 46 |
| | 4 | 7 | 720 | 35 |
| | 4,5 | 7,8 | 570 | 28 |
| | 5 | 8,7 | 460 | 22,5 |
| | 6 | 10,4 | 320 | 16 |
| | 7 | 12,1 | 235 | 10 |
| | 8 | 13,8 | 180 | 8 |
| R 2,75 | 4 | 7 | 720 | 43 |
| | 4,5 | 7,8 | 570 | 33,6 |
| | 4,75 | 8,2 | 510 | 30 |
| R 3 | 4 | 7 | 720 | 51 |
| | 4,5 | 7,8 | 570 | 40 |
| | 5 | 8,7 | 460 | 32,5 |
| | 5,5 | 9,5 | 380 | 27 |
| | 6 | 10,4 | 320 | 22,5 |
| | 6,5 | 11,2 | 272 | 19 |
| | 7 | 12,1 | 235 | 16,5 |
| | 8 | 13,8 | 180 | 13 |
| | 10 | 17,3 | 115 | 8 |
| | 15 | 26 | 51 | 3,6 |
| R 3,5 | 4,5 | 7,8 | 570 | 55 |
| | 5 | 8,7 | 460 | 44 |
| | 6 | 10,4 | 320 | 31 |
| | 7 | 12,1 | 235 | 22,5 |
| | 8 | 13,8 | 180 | 17,2 |
| R 3,75 | 5,6 | 9,7 | 368 | 40 |
| | 7,5 | 13 | 205 | 22,5 |
| R 4 | 5 | 8,7 | 460 | 58 |
| | 5,5 | 9,5 | 380 | 48 |
| | 6 | 10,4 | 320 | 40 |
| | 6,5 | 11,2 | 272 | 34 |
| | 7 | 12,1 | 235 | 29,5 |
| | 8 | 13,8 | 180 | 22,5 |
| | 9 | 16 | 142 | 18 |
| | 10 | 17,3 | 115 | 14,4 |
| | 15 | 26 | 51 | 6,5 |
| 20 | 34,6 | 29 | 3,6 | |

LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI TONDI [R]

ALTERNATI A 60° [T]

| Ø foro Ø hole Ø trou | Distanza centro T Centre distance T Distance centre T | Distanza laterale C Lateral distance C Distance latérale C | N. Fori No. Holes N. Trous | Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| R 4,5 | 6 | 10,4 | 320 | 51 |
| | 7 | 12,1 | 235 | 37,5 |
| | 8 | 13,8 | 180 | 28,5 |
| | 9 | 16 | 142 | 22,5 |
| | 10 | 17,3 | 115 | 18,2 |
| | 12 | 20,8 | 80 | 12,6 |
| R 5 | 6 | 10,4 | 320 | 63 |
| | 6,5 | 11,2 | 272 | 53,2 |
| | 7 | 12,1 | 235 | 46 |
| | 8 | 13,8 | 180 | 35 |
| | 9 | 16 | 142 | 28 |
| | 10 | 17,3 | 115 | 22,5 |
| | 12 | 20,8 | 80 | 15,6 |
| | 15 | 26 | 51 | 10 |
| R 6 | 7,5 | 13 | 205 | 58 |
| | 8 | 13,8 | 180 | 51 |
| | 9 | 15,6 | 142 | 40 |
| | 10 | 17,3 | 115 | 33 |
| | 11 | 19 | 95 | 27 |
| | 12 | 20,8 | 80 | 22,5 |
| | 20 | 34,6 | 29 | 8 |
| R 6,5 | 9 | 16 | 142 | 47 |
| | 10 | 17,3 | 115 | 38 |
| R 7 | 9 | 16 | 142 | 55 |
| | 10 | 17,3 | 115 | 44 |
| | 11 | 19 | 95 | 36,4 |
| | 12 | 20,8 | 80 | 31 |
| | 13 | 22,5 | 68 | 26 |
| R 8 | 10 | 17,3 | 115 | 58 |
| | 11 | 19 | 95 | 48 |
| | 12 | 20,8 | 80 | 40 |
| | 13 | 22,5 | 68 | 34 |
| | 14 | 24,2 | 58 | 29,5 |
| | 15 | 26 | 51 | 26 |
| | 20 | 34,6 | 29 | 14,5 |
| 25 | 43,2 | 48 | 9,2 | |

STAGGERED HOLES [R] AT 60° [T]
 TROUS RONDS [R] EN QUINCONCE A 60° [T]

| Ø foro Ø hole Ø trou | Distanza centro T Centre distance T Distance centre T | Distanza laterale C Lateral distance C Distance latérale C | N. Fori No. Holes N. Trous | Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| R 9 | 11 | 19 | 95 | 60 |
| | 12 | 20,8 | 80 | 51 |
| | 14 | 24,2 | 58 | 37 |
| R 10 | 12 | 20,8 | 80 | 62,4 |
| | 13 | 22,5 | 68 | 53 |
| | 14 | 24,2 | 58 | 46 |
| | 15 | 26 | 51 | 40 |
| | 16 | 27,7 | 45 | 35 |
| | 18 | 31,6 | 35 | 27,8 |
| | 20 | 34,6 | 29 | 22,5 |
| | 25 | 43,2 | 18 | 14,4 |
| | 30 | 52 | 13 | 10 |
| R 11 | 13 | 22,5 | 68 | 64,4 |
| | 15 | 26 | 51 | 58 |
| | 17 | 29,4 | 40 | 38 |
| | 18 | 31,2 | 35 | 34 |
| R 12 | 14 | 24,2 | 58 | 66 |
| | 15 | 26 | 51 | 58 |
| | 16 | 27,7 | 45 | 51 |
| | 18 | 31,2 | 35 | 40 |
| | 20 | 34,6 | 29 | 32,5 |
| | 22 | 38 | 23 | 26,7 |
| R 13 | 15 | 26 | 51 | 68 |
| | 17 | 29,4 | 40 | 53 |
| | 18 | 31,2 | 35 | 47 |
| | 19 | 32,8 | 32 | 42 |
| | 20 | 34,6 | 29 | 38 |
| | 21 | 36,4 | 26 | 34,4 |
| R 14 | 16,8 | 29 | 42 | 62,4 |
| | 18 | 31,2 | 35 | 55 |
| | 19 | 32,8 | 32 | 48,8 |
| | 20 | 34,6 | 29 | 44 |
| | 25 | 43,2 | 18 | 28 |
| | 28 | 48,5 | 14,5 | 22,5 |

LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI TONDI [R]

ALTERNATI A 60° [T]

| Ø foro Ø hole Ø trou | Distanza centro T Centre distance T Distance centre T | Distanza laterale C Lateral distance C Distance latérale C | N. Fori No. Holes N. Trous | Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| R 15 | 18 | 31,2 | 35 | 63 |
| | 20 | 34,6 | 29 | 51 |
| | 22 | 38 | 23 | 42 |
| | 25 | 43,2 | 18 | 32,5 |
| | 30 | 52 | 12,7 | 22,5 |
| | 40 | 69,2 | 7 | 12,6 |
| R 16 | 18 | 31,2 | 35 | 71 |
| | 20 | 34,6 | 29 | 58 |
| | 22 | 38 | 23 | 47,6 |
| | 25 | 43,2 | 18 | 36,8 |
| R 18 | 20 | 34,6 | 29 | 73 |
| | 24 | 41,5 | 20 | 51 |
| | 25 | 43,2 | 18 | 47 |
| | 26 | 45 | 17 | 43 |
| | 28 | 48,5 | 14,5 | 37 |
| | 30 | 52 | 12,7 | 32,4 |
| | 35 | 60 | 9 | 24 |
| R 19 | 25 | 43,2 | 18 | 52 |
| | 26 | 46 | 17 | 48 |
| R 20 | 24 | 41,5 | 20 | 62,4 |
| | 25 | 43,2 | 18 | 57,6 |
| | 26 | 45 | 17 | 53,2 |
| | 28 | 48,5 | 14,7 | 46 |
| | 30 | 52 | 12,7 | 40 |
| | 40 | 69,2 | 7 | 22,5 |
| | 50 | 86,5 | 4,6 | 14,4 |
| R 22 | 25 | 43,2 | 18 | 69,6 |
| | 28 | 48,5 | 14,7 | 55,5 |
| | 30 | 52 | 12,7 | 48,3 |
| R 24 | 30 | 52 | 12,7 | 57,6 |
| | 32 | 55,4 | 11,3 | 50,6 |
| | 35 | 60,6 | 9 | 42,3 |
| R 25 | 30 | 52 | 12,7 | 62,4 |
| | 35 | 60,6 | 9 | 46 |
| | 40 | 69,2 | 7 | 35 |
| | 50 | 86,5 | 4,6 | 22,5 |

Misure espresse in mm - Dimensions in mm - Dimensions exprimées en mm

STAGGERED HOLES [R] AT 60° [T]
TROUS RONDS [R] EN QUINCONCE A 60° [T]


| Ø foro Ø hole Ø trou | Distanza centro T Centre distance T Distance centre T | Distanza laterale C Lateral distance C Distance latérale C | N. Fori No. Holes N. Trous | Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| R 26 | 34 | 58,8 | 10 | 52,6 |
| | 40 | 69,2 | 7 | 38 |
| R 28 | 36 | 62,3 | 8,8 | 54,5 |
| | 40 | 69,2 | 7 | 44 |
| R 30 | 40 | 69,2 | 7 | 50,6 |
| | 45 | 77,8 | 5 | 40 |
| | 50 | 86,5 | 4,6 | 32,6 |
| | 60 | 103,8 | 3 | 16 |
| R 35 | 50 | 86,5 | 4,6 | 44 |
| | 55 | 95,2 | 3,8 | 36,4 |
| | 60 | 103,8 | 3 | 30,6 |
| R 40 | 60 | 103,8 | 3 | 40 |
| | 70 | 121 | 2,3 | 29,3 |
| R 45 | 65 | 112,4 | 2,7 | 43 |
| | 75 | 132 | 2 | 32,4 |
| R 50 | 70 | 121 | 2,3 | 46 |
| | 80 | 138,4 | 1,8 | 35 |
| R 60 | vari | vari | vari | vari |
| R 80 | vari | vari | vari | vari |
| R 100 | vari | vari | vari | vari |
| R 120 | vari | vari | vari | vari |

Misure espresse in mm - Dimensions in mm - Dimensions exprimées en mm

Ci prendiamo cura di Voi

We take care of you

Nous nous prenons soin de vous



CONTATTACI

CONTACT US - CONTACTEZ-NOUS

Non esitate a contattare i nostri tecnici che vi daranno qualsiasi informazione:
vendite@actisfurio.com

Do not hesitate to contact our technicians who will provide you any information:
sales@actisfurio.com


N'hésitez pas à contacter nos techniciens pour tout renseignement:
sales@actisfurio.com

LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI TONDI [R]

PARI A 90° [U]



DETTAGLI TECNICI


DISPOSIZIONE PARI A 90°

d = diametro foro

U = passo verticale, passo orizzontale

% vuoto su pieno = $78,5 \times d^2 / U^2$


numero fori per $dm^2 = 10.000 / U^2$



R 3

U 8


VP 11,0%



R 5

U 10


VP 19,5%



R 8

U 17

VP 17,4%



R 10

U 20

VP 19,5%

EVEN ROUND HOLES [R] AT 90° [U]
TROUS RONDS [R] DISPOSITION EN LIGNE A 90° [U]

TECHNICAL DETAILS

EVEN DISPOSITION AT 90°

d = diameter of the hole

U = vertical pitch, horizontal pitch

% empty on full = $78,5 \times d^2 / U^2$

Number of holes per $dm^2 = 10.000 / U^2$

DETAILS TECHNIQUES

DISPOSITION EN LIGNE A 90°

d = diamètre trou

U = pas vertical, pas horizontal

% vide sur plein = $78,5 \times d^2 / U^2$

nombre de trous par $dm^2 = 10.000 / U^2$

| \varnothing foro \varnothing hole \varnothing trou | Distanza centro <i>U</i> Centre distance <i>U</i> Distance centre <i>U</i> | Distanza laterale <i>U</i> Lateral distance <i>U</i> Distance latérale <i>U</i> | N. Fori No. Holes N. Trous | Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide |
|--|--|---|----------------------------------|---|
| R 1 | 3 | 3 | 1111 | 8,6 |
| | 4 | 4 | 625 | 4,8 |
| | 5 | 5 | 400 | 3,1 |
| | 10 | 10 | 100 | 7,8 |
| R 1,5 | 3 | 3 | 1111 | 19 |
| | 5 | 5 | 400 | 7 |
| R 2 | 4 | 4 | 625 | 19,5 |
| | 5 | 5 | 400 | 12,5 |
| | 10 | 10 | 1000 | 3,1 |
| | 15 | 15 | 445 | 1,4 |
| R 2,5 | 5 | 5 | 400 | 19,5 |
| | 10 | 10 | 100 | 4,8 |
| | 15 | 15 | 44,5 | 2,1 |
| R 3 | 6 | 6 | 167 | 19,5 |
| | 8 | 8 | 156 | 11 |
| | 10 | 10 | 100 | 7 |
| | 12 | 12 | 70 | 4,8 |
| | 15 | 15 | 44,5 | 3,1 |
| | 20 | 20 | 25 | 1,8 |
| R 4 | 8 | 8 | 156 | 19,5 |
| | 10 | 10 | 100 | 12,5 |
| | 12 | 12 | 70 | 8,6 |
| | 15 | 15 | 44,5 | 5,5 |
| | 20 | 20 | 25 | 3,1 |
| | 25 | 25 | 16 | 2 |
| R 5 | 8 | 8 | 156 | 30,4 |
| | 10 | 10 | 100 | 19,5 |
| | 15 | 15 | 44,5 | 8,7 |
| | 18 | 18 | 31 | 6 |

LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES


FORI TONDI [R]

PARI A 90° [U]

| Ø foro Ø hole Ø trou | Distanza centro U Centre distance U Distance centre U | Distanza laterale U Lateral distance U Distance latérale U | N. Fori No. Holes N. Trous | Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| R 5 | 20 | 20 | 25 | 4,8 |
| | 25 | 25 | 16 | 3,1 |
| R 6 | 10 | 10 | 100 | 28 |
| | 12 | 12 | 70 | 19,5 |
| | 15 | 15 | 44,5 | 12,5 |
| | 20 | 20 | 25 | 7 |
| R 8 | 15 | 15 | 44,5 | 22,2 |
| | 18 | 18 | 31 | 15,4 |
| | 20 | 20 | 25 | 12,5 |
| | 25 | 25 | 16 | 8 |
| | 30 | 30 | 11 | 5,5 |
| R 10 | 15 | 15 | 44,5 | 34,6 |
| | 20 | 20 | 25 | 19,5 |
| | 25 | 25 | 16 | 12,5 |
| | 30 | 30 | 11 | 8,6 |
| R 12 | 20 | 20 | 25 | 28 |
| | 24 | 24 | 17,3 | 19,5 |
| | 28 | 28 | 12,7 | 14,3 |
| R 15 | 25 | 25 | 16 | 28 |
| | 30 | 30 | 11 | 19,5 |
| | 35 | 35 | 8 | 14,3 |
| | 40 | 40 | 6,2 | 11 |
| R 18 | 28 | 28 | 12,7 | 32,3 |
| | 36 | 36 | 7,7 | 19,5 |
| | 40 | 40 | 6,2 | 15,8 |
| R 20 | 30 | 30 | 1 | 34,7 |
| | 35 | 35 | 8 | 25,5 |
| | 40 | 40 | 6,2 | 19,5 |
| | 50 | 50 | 4 | 12,5 |
| R 25 | 35 | 35 | 8 | 39,7 |
| | 40 | 40 | 6,2 | 30,4 |
| | 50 | 50 | 4 | 19,5 |
| R 30 | 45 | 45 | 5 | 34,7 |
| | 50 | 50 | 4 | 28 |
| | 60 | 60 | 2,7 | 19,5 |

Misure espresse in mm - Dimensions in mm - Dimensions exprimées en mm


EVEN ROUND HOLES [R] AT 90° [U]
TROUS RONDS [R] DISPOSITION EN LIGNE A 90° [U]



LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI TONDI [R] ALTERNATI A 45° [M]



DETTAGLI TECNICI

DISPOSIZIONE ALTERNATA A 45°


d = diametro foro

M = passo

$C = M \times 1,42$

% vuoto su pieno = $78,5 \times d^2 / M^2$


numero fori per $dm^2 = 10.000 / M^2$



R 3

M 5,9

VP 20,3%



R 5

M 9,5


VP 21,8%



R 8

M 14,3

VP 24,6%



R 10

M 15,5

VP 32,8%

ROUND HOLES STAGGERED [R] AT 45° [M]
TROUS RONDS [R] DISPOSITION A 45° [M]

TECHNICAL DETAILS

STAGGERED HOLES AT 45°

d = hole diameter

M = pitch

$C = M \times 1,42$

% empty on full = $78.5 \times d^2 / M^2$

number of holes per $dm^2 = 10.000 / M^2$.

DETAILS TECHNIQUES

DISPOSITION A 45°


d = diamètre trou

M = pas

$C = M \times 1,42$

% vide sur plein = $78,5 \times d^2 / M^2$

nombre de trous par $dm^2 = 10.000 / M^2$



LAMIERE PERFORATE

PERFORATED SHEETS
TOLES PERFOREES

FORI TONDI [R]

ALTERNATI A 45° [M]

| Ø foro Ø hole Ø trou | Distanza centro M Centre distance M Distance centre M | Distanza laterale C Lateral distance C Distance latérale | N. Fori No. Holes N. Trous | Percentuale vuoto Percentage empty Pourcentage vide |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| R 1 | 3 | 4,2 | 1134 | 8,9 |
| | 4,2 | 6 | 556 | 4,3 |
| R 1,5 | 3,5 | 5 | 800 | 14,1 |
| | 4,5 | 6,4 | 489 | 3,2 |
| R 2 | 4 | 5,6 | 638 | 20 |
| | 5 | 7 | 408 | 12,8 |
| | 6 | 8,5 | 277 | 8,6 |
| R 2,5 | 4,5 | 6,4 | 489 | 24 |
| | 5 | 7 | 408 | 20 |
| | 6 | 8,5 | 277 | 13,6 |
| R 3 | 5 | 7 | 408 | 28,2 |
| | 6 | 8,5 | 277 | 19,6 |
| | 8 | 11,2 | 160 | 11,3 |
| | 10 | 14 | 102 | 9 |
| R 4 | 7 | 10 | 200 | 25,1 |
| | 8 | 11,2 | 160 | 20 |
| | 10 | 14 | 102 | 12,8 |
| | 12,5 | 17,6 | 65 | 8,1 |
| | 15 | 21,2 | 44 | 5,6 |
| R 5 | 10 | 14 | 102 | 20 |
| | 11,5 | 16,2 | 76 | 15 |
| | 15 | 21,2 | 44 | 8,7 |
| | 20 | 28 | 26 | 5 |
| | 25 | 35 | 16 | 3,2 |
| R 6 | 10 | 14 | 102 | 28,2 |
| | 15 | 21,2 | 44 | 12,6 |
| | 20 | 28 | 26 | 7,2 |
| R 8 | 13 | 18,4 | 59 | 29,7 |
| | 14 | 19,8 | 53 | 25,6 |
| | 20 | 28 | 25 | 12,8 |
| | 25 | 35 | 16 | 8,2 |

ROUND HOLES STAGGERED [R] AT 45° [M]
TROUS RONDS [R] DISPOSITION A 45° [M]

| \varnothing foro \varnothing hole \varnothing trou | <i>Distanza centro M</i> Centre distance M Distance centre M | <i>Distanza laterale C</i> Lateral distance C Distance latérale | <i>N. Fori</i> No. Holes N. Trous | <i>Percentuale vuoto</i> Percentage empty Pourcentage vide |
|--|--|---|---|--|
| R 10 | 14 | 19,8 | 53 | 40 |
| | 15 | 21,2 | 45 | 35 |
| | 20 | 28 | 25 | 20 |
| | 22,5 | 31,7 | 20 | 15,6 |
| | 25 | 35 | 16 | 12,8 |
| | 30 | 42 | 11 | 9 |
| R 12 | 18 | 25,4 | 31 | 35 |
| | 25 | 35 | 16 | 18,5 |
| R 14 | 20 | 28 | 25 | 39,2 |
| | 25 | 35 | 16 | 25,2 |
| R 15 | 25 | 35 | 16 | 28,2 |
| | 30 | 42 | 1 | 20 |
| | 35 | 50 | 8 | 14,2 |
| R 18 | 28 | 39,5 | 13 | 32,6 |
| | 36 | 50,8 | 7,7 | 19,7 |
| R 20 | 30 | 42 | 11 | 35,6 |
| | 40 | 56 | 6,3 | 20 |
| | 50 | 70 | 4 | 25 |
| | 60 | 85 | 2,8 | 17,5 |
| R 25 | 45 | 64 | 6,3 | 31,3 |
| | 50 | 70 | 4 | 20 |
| | 60 | 85 | 2,8 | 13,6 |
| R 30 | 50 | 70 | 4 | 28,8 |
| | 60 | 85 | 2,8 | 19,5 |
| | 70 | 100 | 2 | 14 |
| R 35 | vari | vari | vari | vari |
| R 40 | vari | vari | vari | vari |
| R 50 | vari | vari | vari | vari |

Misure espresse in mm - Dimensions in mm - Dimensions exprimées en mm