


LAMIERE STIRATE

EXPANDED METAL PLATES
METAL DEPLOYE


MAGLIA

TONDA



DETTAGLI TECNICI


DL= diagonale lunga
Ø= diametro foro
AV= avanzamento
SP= spessore



DL 2,5

Ø 1


Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
0,60	0,30	1,350
0,60	0,40	1,800
0,60	0,50	2,200



DL 3

Ø 1,3


Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
0,70	0,40	1,650
0,70	0,50	2,000
0,70	0,60	2,500



DL 4,5

Ø 1,5


Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
1,10	0,50	2,150
1,10	0,60	2,900
1,10	0,80	3,600



DL 6

Ø 2,5


Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
1,30	0,80	3,100
1,30	1,00	3,900



DL 8

Ø 3

Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
1,50	0,80	2,900
1,50	1,00	3,500



DL 9


Ø 4

Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
1,60	0,60	2,200
1,60	0,80	2,900
1,60	1,00	3,500


ROUND MESH MAILLE RONDE

TECHNICAL DETAILS


DL = long diagonal
DC = short diagonal
AV = strand width
SP = thickness



DL 10	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 5	1,60	0,60	1,950
	1,60	0,80	2,600
	1,60	1,00	3,300




DL 12	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 6	2,30	0,80	3,000
	2,30	1,00	3,700
	2,30	1,50	5,300




DL 16	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 8	3,00	1,00	3,600
	3,00	1,50	5,400
	3,00	2,00	6,900

DETAILS TECHNIQUES


DL= diagonale longue
DC= diagonale courte
AV= lanière
SP= épaisseur



DL 11	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 5,5	1,90	0,80	2,500
	1,90	1,00	3,300
	1,90	1,50	5,000



DL 14	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 7	2,70	0,80	3,100
	2,70	1,00	4,000
	2,70	1,50	5,900




DL 18	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 9	3,10	1,00	3,300
	3,10	1,50	5,100
	3,10	2,00	6,200

LAMIERE STIRATE

EXPANDED METAL PLATES
METAL DEPLOYE




DL 20	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 10	3,25	1,00	3,200
	3,25	1,50	4,900
	3,25	2,00	6,200




DL 30	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 15	6,00	1,50	5,400
	6,00	2,00	7,300
	6,00	3,00	10,800

MAGLIA TONDA

ROUND MESH
MAILLE RONDE



DL 25	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 13	4,50	1,50	5,400
	4,50	2,00	6,500
	4,50	3,00	10,500



DL 40	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m ² /kg
Ø 20	8,00	1,50	5,500
	8,00	2,00	7,300
	8,00	3,00	3,700

Misure espresse in mm - Dimensions in mm - Dimensions exprimées en mm

La tempestività è il nostro vanto

Proud to be speed in giving help

Fiers de notre rapidité a vous aider

CONTATTACI

CONTACT US - CONTACTEZ-NOUS

Il nostro ufficio vendite è sempre a vostra disposizione per soddisfare ogni esigenza: **vendite@actisfurio.com**

Our sales office is always available to meet every need: **sales@actisfurio.com**

Notre service des ventes se tient toujours à votre entière disposition: **sales@actisfurio.com**

